

Hinweis: Es ist die maximal mögliche Ausstattung abgebildet.

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Benzin-Kraftstofftank
	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Niedervolt-Batterie		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		

Marke	Modell	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierungsdatum	Version	Seite
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 3



CUPRA TERRAMAR

5 Türen / 5 Sitze / SUV
Ab 2024



CUPRA

1. Identifizierung / Erkennung

Vorderes Logo



Hinteres Logo



Logo





Das Logo kann möglicherweise nicht vorhanden sein

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug immobilisieren

1. Die Taste „P“ für Parksperr drücken.
2. Die elektrische Feststellbremse betätigen.
3. Die Zündung ausschalten (siehe Kapitel 3).
4. Das Fahrzeug sichern, um Wegrollen zu vermeiden.

Geeignete Hebepunkte



Geeignete Hebepunkte

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten




Den START - ENGINE - STOP Knopf, der sich am Multifunktionslenkrad befindet, drücken, ohne das Bremspedal zu betätigen.




Den Schlüssel und/oder das Smartphone mit der App mehr als 5 m vom Fahrzeug entfernen.

12-Volt Batterie abklemmen




1. Die 12 V Batterie auf der linken Seite des Motorraums lokalisieren.
2. Den Minuspol der Batterie vom Bordnetz abklemmen.

48-Volt Batterie abklemmen



1. Den Beifahrersitz nach hinten schieben
2. Die Schutzabdeckung der 48V-Batterie entfernen
3. Alle Klemmen abklemmen




Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt-Elektrosystem automatisch deaktiviert, nachdem die Airbag-Auslösung erkannt wurde. Beim Ausschalten der Zündung wird auch die 48-Volt Batterie deaktiviert.

Marke	Modell	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierungsdatum	Version	Seite
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 3



4. Zugang zu den Insassen



Glastypen:

- ① Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- ② Einscheiben-Sicherheitsglas
- ③ Optionales Verbundscheiben-Sicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

					Max.60 L
					12 V
 LI-ION					48 V Lithium-Ion Optional

6. Im Brandfall



Lithium-Ionen-Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!
Entsprechende Schutzausrüstung verwenden!



7. Im Wasser

Nach der Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser, das Wasser ablaufen lassen und die Batterie(n) vom Fahrzeug abklemmen (siehe Kapitel 3).
Entsprechende Schutzausrüstung verwenden!

8. Abschleppen / Transport / Lagerung



Ein verunfalltes Fahrzeug nicht über die Antriebsachsen abschleppen.

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Rettungsanleitung für CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

							
Entzündbar	Korrosiv	Gesundheits-schädlich	Umweltgefährlich	Gefahr	Mit Wasser löschen	Smart-Schlüssel entfernen	IR-Wärmebildkamera benutzen
							
Motorhaube	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2						

Marke	Modell	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierungsdatum	Version	Seite
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 3